SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

BEZERRO ESPECIAL

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**130 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**22 g**
Fibra Bruta (máx.)	**105 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**125 g**
NDT (mín.)	**670 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**7.100 – 8.800 mg**
Fósforo (mín.)	**4.600 mg**
Sódio (mín.)	**3.000 mg**
Enxofre (mín.)	**1.400 mg**
Magnésio (mín.)	**1.900 mg**
Potássio (mín.)	**3.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**110 mg**
Manganês (mín.)	**53 mg**
Ferro (mín.)	**43 mg**
Cobre (mín.)	**28 mg**
Cobalto (mín.)	**2 mg**
Iodo (mín.)	**2 mg**
Selênio (mín.)	**0,51 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**35.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**7.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**58 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

BEZERRO II

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**140 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**22 g**
Fibra Bruta (máx.)	**34 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**46 g**
NDT (mín.)	**700 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**5.900 – 7.300 mg**
Fósforo (mín.)	**4.900 mg**
Sódio (mín.)	**2.600 mg**
Enxofre (mín.)	**1.400 mg**
Magnésio (mín.)	**1.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**100 mg**
Manganês (mín.)	**49 mg**
Cobre (mín.)	**24 mg**
Cobalto (mín.)	**1,8 mg**
Iodo (mín.)	**1,7 mg**
Selênio (mín.)	**0,48 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**31.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**6.200 UI**
Vitamina E (mín.)	**52 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**27 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

BEZERRO PREMIUM

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**160 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**21 g**
Fibra Bruta (máx.)	**35 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**49 g**
NDT (mín.)	**700 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**6.100 – 7.600 mg**
Fósforo (mín.)	**5.100 mg**
Sódio (mín.)	**2.700 mg**
Enxofre (mín.)	**1.700 mg**
Magnésio (mín.)	**1.900 mg**
Potássio (mín.)	**5.200 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**100 mg**
Manganês (mín.)	**50 mg**
Ferro (mín.)	**62 mg**
Cobre (mín.)	**25 mg**
Cobalto (mín.)	**1,8 mg**
Iodo (mín.)	**1,7 mg**
Selênio (mín.)	**0,50 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**31.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**6.200 UI**
Vitamina E (mín.)	**52 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**89 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

BEZERRO PREMIUM PELETIZADA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**160 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**26 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**48 g**
NDT (mín.)	**700 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**6.700 – 8.400 mg**
Fósforo (mín.)	**4.900 mg**
Sódio (mín.)	**3.100 mg**
Enxofre (mín.)	**2.300 mg**
Magnésio (mín.)	**1.900 mg**
Potássio (mín.)	**7.700 mg**
Cloro (mín.)	**480 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**115 mg**
Manganês (mín.)	**58 mg**
Ferro (mín.)	**76 mg**
Cobre (mín.)	**27 mg**
Cobalto (mín.)	**2 mg**
Iodo (mín.)	**2 mg**
Selênio (mín.)	**0,53 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**35.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**7.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**58 UI**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA AVES

CHICKEN ENGORDA PELETIZADA

Ração / suplemento proteico-energético para aves

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**150 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**18,4 g**
Fibra Bruta (máx.)	**26 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**45 g**
NDT (mín.)	**560 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**30 – 40 g**
Fósforo (mín.)	**4.300 mg**
Sódio (mín.)	**1.700 mg**
Enxofre (mín.)	**1.700 mg**
Magnésio (mín.)	**1.200 mg**
Potássio (mín.)	**7.500 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**70 mg**
Manganês (mín.)	**22 mg**
Ferro (mín.)	**66 mg**
Cobre (mín.)	**16,4 mg**
Cobalto (mín.)	**0,87 mg**
Iodo (mín.)	**0,83 mg**
Selênio (mín.)	**0,36 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA AVES

CN SUPLEMAIS POSTURA

Suplemento proteico-mineral para aves

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**94 g**
Proteína Bruta (mín.)	**320 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**3.400 mg**
Fibra Bruta (máx.)	**45 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**75 g**
NDT (mín.)	**540 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**55 – 75 g**
Fósforo (mín.)	**11 g**
Sódio (mín.)	**4.300 mg**
Enxofre (mín.)	**3.400 mg**
Magnésio (mín.)	**2.000 mg**
Potássio (mín.)	**15,3 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**100 mg**
Manganês (mín.)	**105 mg**
Ferro (mín.)	**175 mg**
Cobre (mín.)	**24 mg**
Cobalto (mín.)	**0,13 mg**
Iodo (mín.)	**3,2 mg**
Selênio (mín.)	**1,3 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**2.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**7.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**38.400 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

CN SUPLENGORDA 15%

Suplemento proteico-mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**83 g**
Proteína Bruta (mín.)	**625 g**
NDT (mín.)	**480 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**35 – 45 g**
Fósforo (mín.)	**9.200 mg**
Sódio (mín.)	**12,3 g**
Enxofre (mín.)	**6.300 mg**
Magnésio (mín.)	**4.700 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**550 mg**
Manganês (mín.)	**180 mg**
Cobre (mín.)	**155 mg**
Cobalto (mín.)	**17,8 mg**
Iodo (mín.)	**13,6 mg**
Cromo (mín.)	**1,9 mg**
Selênio (mín.)	**4,3 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**24.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**5.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**47 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**329 mg**
Virginiamicina	**82 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

CN SUPLEPESO 10%

Suplemento proteico-mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**55 g**
Proteína Bruta (mín.)	**900 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**1.800 mg**
Fibra Bruta (máx.)	**24 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**40 g**
NDT (mín.)	**280 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**45 – 60 g**
Fósforo (mín.)	**13,4 g**
Sódio (mín.)	**46 g**
Enxofre (mín.)	**6.100 mg**
Magnésio (mín.)	**5.000 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**665 mg**
Manganês (mín.)	**335 mg**
Cobre (mín.)	**155 mg**
Cobalto (mín.)	**14,9 mg**
Iodo (mín.)	**14,9 mg**
Selênio (mín.)	**2,9 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**260.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**52.100 UI**
Vitamina E (mín.)	**430 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**221 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

CN SUPLESUI ENGORDA

Suplemento proteico-mineral para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**91 g**
Proteína Bruta (mín.)	**305 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**3.300 mg**
Fibra Bruta (máx.)	**43 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**72 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**55 – 75 g**
Fósforo (mín.)	**4.700 mg**
Sódio (mín.)	**22 g**
Enxofre (mín.)	**3.300 mg**
Magnésio (mín.)	**2.000 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**51 mg**
Manganês (mín.)	**41 mg**
Ferro (mín.)	**130 mg**
Cobre (mín.)	**16,7 mg**
Cobalto (mín.)	**0,12 mg**
Iodo (mín.)	**0,67 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**0 UI**
Vitamina D (mín.)	**1.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**8,1 UI**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

CONCENTRADO TOTAL

Concentrado proteico-mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**105 g**
Proteína Bruta (mín.)	**180 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**20 g**
Fibra Bruta (máx.)	**320 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**360 g**
NDT (mín.)	**560 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**7.700 – 9.500 mg**
Fósforo (mín.)	**2.700 mg**
Sódio (mín.)	**3.800 mg**
Enxofre (mín.)	**1.900 mg**
Magnésio (mín.)	**2.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**110 mg**
Manganês (mín.)	**27 mg**
Cobre (mín.)	**30 mg**
Cobalto (mín.)	**1,7 mg**
Iodo (mín.)	**1,7 mg**
Cromo (mín.)	**0,01 mg**
Selênio (mín.)	**0,40 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**2.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**400 UI**
Vitamina E (mín.)	**3,5 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**29 mg**
Virginiamicina	**11 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

CONCENTRADO TOTAL 25

Concentrado proteico-mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**97 g**
Proteína Bruta (mín.)	**290 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**6.400 mg**
Fibra Bruta (máx.)	**170 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**200 g**
NDT (mín.)	**480 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**45 – 60 g**
Fósforo (mín.)	**3.400 mg**
Sódio (mín.)	**7.900 mg**
Enxofre (mín.)	**7.800 mg**
Magnésio (mín.)	**5.500 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.000 mg**
Manganês (mín.)	**480 mg**
Cobre (mín.)	**475 mg**
Cobalto (mín.)	**46 mg**
Iodo (mín.)	**46 mg**
Selênio (mín.)	**8,9 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**100 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

DNA ELITE

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**165 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**19,9 g**
NDT (mín.)	**680 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**10 – 13 g**
Fósforo (mín.)	**4.100 mg**
Sódio (mín.)	**850 mg**
Enxofre (mín.)	**1.500 mg**
Magnésio (mín.)	**2.100 mg**
Potássio (mín.)	**5.700 mg**
Cloro (mín.)	**1.100 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**90 mg**
Manganês (mín.)	**26 mg**
Ferro (mín.)	**65 mg**
Cobre (mín.)	**23 mg**
Cobalto (mín.)	**3 mg**
Iodo (mín.)	**1,3 mg**
Cromo (mín.)	**0,59 mg**
Selênio (mín.)	**0,49 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**300 UI**
Vitamina E (mín.)	**2,8 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**20 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

GRÃO INTEIRO 15%

Suplemento proteico-mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**98 g**
Proteína Bruta (mín.)	**330 g**
Fibra Bruta (máx.)	**115 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**140 g**
NDT (mín.)	**480 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 17 g**
Fósforo (mín.)	**8.000 mg**
Sódio (mín.)	**29 g**
Enxofre (mín.)	**8.300 mg**
Magnésio (mín.)	**6.000 mg**
Potássio (mín.)	**40 g**
Cloro (mín.)	**38 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**815 mg**
Manganês (mín.)	**245 mg**
Ferro (mín.)	**300 mg**
Cobre (mín.)	**195 mg**
Cobalto (mín.)	**23 mg**
Iodo (mín.)	**20 mg**
Cromo (mín.)	**2,7 mg**
Selênio (mín.)	**3,9 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**7.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**1.400 UI**
Vitamina E (mín.)	**12 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**200 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

LACTO 22M

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**220 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**31 g**
Fibra Bruta (máx.)	**155 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**220 g**
NDT (mín.)	**590 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**4.300 mg**
Sódio (mín.)	**2.100 mg**
Enxofre (mín.)	**3.300 mg**
Magnésio (mín.)	**2.600 mg**
Potássio (mín.)	**3.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**98 mg**
Manganês (mín.)	**38 mg**
Ferro (mín.)	**98 mg**
Cobre (mín.)	**22 mg**
Cobalto (mín.)	**1,3 mg**
Iodo (mín.)	**1,3 mg**
Selênio (mín.)	**0,32 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**23.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**4.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**38 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**20 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

LACTO 24

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**205 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**27 g**
Fibra Bruta (máx.)	**95 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**140 g**
NDT (mín.)	**620 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**3.900 mg**
Sódio (mín.)	**2.900 mg**
Enxofre (mín.)	**2.300 mg**
Magnésio (mín.)	**2.600 mg**
Potássio (mín.)	**4.100 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**62 mg**
Manganês (mín.)	**24 mg**
Ferro (mín.)	**83 mg**
Cobre (mín.)	**14,7 mg**
Cobalto (mín.)	**0,71 mg**
Iodo (mín.)	**0,66 mg**
Selênio (mín.)	**0,22 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**11.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.300 UI**
Vitamina E (mín.)	**19,4 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**10 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

LACTO 24 COM DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**205 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**30 g**
Fibra Bruta (máx.)	**98 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**145 g**
NDT (mín.)	**630 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**17 – 25 g**
Fósforo (mín.)	**4.200 mg**
Sódio (mín.)	**1.500 mg**
Enxofre (mín.)	**2.600 mg**
Magnésio (mín.)	**2.300 mg**
Potássio (mín.)	**3.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**78 mg**
Manganês (mín.)	**31 mg**
Ferro (mín.)	**88 mg**
Cobre (mín.)	**17,8 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**1 mg**
Selênio (mín.)	**0,27 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**17.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**3.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**29 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**15 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NC CONF ENGORDA 3% PREMIUM

Suplemento mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**210 – 270 g**
Fósforo (mín.)	**29 g**
Sódio (mín.)	**73 g**
Enxofre (mín.)	**19,8 g**
Magnésio (mín.)	**18 g**
Cloro (mín.)	**120 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**3.200 mg**
Manganês (mín.)	**995 mg**
Cobre (mín.)	**880 mg**
Cobalto (mín.)	**115 mg**
Iodo (mín.)	**83 mg**
Cromo (mín.)	**12,1 mg**
Selênio (mín.)	**26 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**172.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**34.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**285 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**2.376 mg**
Virginiamicina	**495 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NC CONF ENGORDA U 5%

Suplemento proteico-mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**545 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 210 g**
Fósforo (mín.)	**29 g**
Sódio (mín.)	**78 g**
Enxofre (mín.)	**19,5 g**
Magnésio (mín.)	**540 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**1.300 mg**
Manganês (mín.)	**310 mg**
Cobre (mín.)	**310 mg**
Cobalto (mín.)	**31 mg**
Iodo (mín.)	**31 mg**
Selênio (mín.)	**5,8 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**1.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NC CONF TECH 2023

Suplemento mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**200 – 250 g**
Fósforo (mín.)	**29 g**
Sódio (mín.)	**74 g**
Enxofre (mín.)	**22 g**
Magnésio (mín.)	**18,8 g**
Cloro (mín.)	**120 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**5.100 mg**
Manganês (mín.)	**1.400 mg**
Ferro (mín.)	**5,5 mg**
Cobre (mín.)	**1.200 mg**
Cobalto (mín.)	**200 mg**
Iodo (mín.)	**135 mg**
Cromo (mín.)	**20 mg**
Selênio (mín.)	**24 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**172.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**34.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**285 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**2.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NC CONFINAMENTO 3%

Suplemento mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**190 – 240 g**
Fósforo (mín.)	**48 g**
Sódio (mín.)	**98 g**
Enxofre (mín.)	**19,5 g**
Magnésio (mín.)	**15,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.900 mg**
Manganês (mín.)	**1.400 mg**
Cobre (mín.)	**780 mg**
Cobalto (mín.)	**49 mg**
Iodo (mín.)	**49 mg**
Selênio (mín.)	**9,8 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**239.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**47.800 UI**
Vitamina E (mín.)	**395 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**1.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NC CONFINAMENTO 5%

Suplemento mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**270 – 340 g**
Fósforo (mín.)	**18,9 g**
Sódio (mín.)	**25 g**
Enxofre (mín.)	**25 g**
Magnésio (mín.)	**10 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**3.500 mg**
Manganês (mín.)	**805 mg**
Cobre (mín.)	**985 mg**
Cobalto (mín.)	**80 mg**
Iodo (mín.)	**80 mg**
Cromo (mín.)	**12,6 mg**
Selênio (mín.)	**18,5 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**126.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**25.200 UI**
Vitamina E (mín.)	**210 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**775 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NC CONFINAMENTO TOTAL

Suplemento mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**19,8 g**
NDT (mín.)	**190 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**110 – 140 g**
Fósforo (mín.)	**21 g**
Sódio (mín.)	**97 g**
Enxofre (mín.)	**20 g**
Magnésio (mín.)	**26 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.000 mg**
Manganês (mín.)	**570 mg**
Cobre (mín.)	**465 mg**
Cobalto (mín.)	**46 mg**
Iodo (mín.)	**46 mg**
Cromo (mín.)	**0,49 mg**
Selênio (mín.)	**8,7 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**58.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**11.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**97 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**800 mg**
Virginiamicina	**297 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NC SUPLEMAIS @

Suplemento mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**180 – 230 g**
Fósforo (mín.)	**48 g**
Sódio (mín.)	**97 g**
Enxofre (mín.)	**20 g**
Magnésio (mín.)	**23 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.500 mg**
Manganês (mín.)	**1.500 mg**
Ferro (mín.)	**2.400 mg**
Cobre (mín.)	**620 mg**
Cobalto (mín.)	**84 mg**
Iodo (mín.)	**71 mg**
Cromo (mín.)	**13,7 mg**
Selênio (mín.)	**12,4 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**216.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**43.200 UI**
Vitamina E (mín.)	**360 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**1.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

NC SUPLEMILK

Suplemento mineral para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**220 – 280 g**
Fósforo (mín.)	**58 g**
Sódio (mín.)	**58 g**
Enxofre (mín.)	**19,5 g**
Magnésio (mín.)	**1.000 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**3.000 mg**
Manganês (mín.)	**775 mg**
Cobre (mín.)	**690 mg**
Cobalto (mín.)	**62 mg**
Iodo (mín.)	**62 mg**
Cromo (mín.)	**12,1 mg**
Selênio (mín.)	**14 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**122.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**24.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**200 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**1.012 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

NC SUPLEMILK TECH 2023

Suplemento mineral para bovinos de leite

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**200 – 250 g**
Fósforo (mín.)	**58 g**
Sódio (mín.)	**68 g**
Enxofre (mín.)	**20 g**
Magnésio (mín.)	**20 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**6.000 mg**
Manganês (mín.)	**1.500 mg**
Ferro (mín.)	**3.000 mg**
Cobre (mín.)	**1.000 mg**
Cobalto (mín.)	**58 mg**
Iodo (mín.)	**46 mg**
Cromo (mín.)	**15,4 mg**
Selênio (mín.)	**15,2 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**145.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**29.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**240 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

NC SUPLESUI CRESCIMENTO 3%

Suplemento mineral para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**29 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**2.200 mg**
Fibra Bruta (máx.)	**5.300 mg**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**8.000 mg**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**170 – 220 g**
Fósforo (mín.)	**16,3 g**
Sódio (mín.)	**43 g**
Enxofre (mín.)	**260 mg**
Magnésio (mín.)	**240 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**650 mg**
Manganês (mín.)	**840 mg**
Ferro (mín.)	**495 mg**
Cobre (mín.)	**98 mg**
Cobalto (mín.)	**0,01 mg**
Iodo (mín.)	**32 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**25.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**77.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**385 UI**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

NC SUPLESUI ENGORDA 3%

Suplemento mineral para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**33 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**3.800 mg**
Fibra Bruta (máx.)	**6.900 mg**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**9.800 mg**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 210 g**
Fósforo (mín.)	**36 g**
Sódio (mín.)	**37 g**
Enxofre (mín.)	**260 mg**
Magnésio (mín.)	**305 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**650 mg**
Manganês (mín.)	**840 mg**
Ferro (mín.)	**495 mg**
Cobre (mín.)	**98 mg**
Cobalto (mín.)	**0,01 mg**
Iodo (mín.)	**32 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**25.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**77.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**385 UI**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

NC SUPLESUI GESTACAO 3%

Suplemento mineral para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**25 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**2.100 mg**
Fibra Bruta (máx.)	**4.700 mg**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**7.000 mg**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**180 – 230 g**
Fósforo (mín.)	**35 g**
Sódio (mín.)	**43 g**
Enxofre (mín.)	**215 mg**
Magnésio (mín.)	**210 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**650 mg**
Manganês (mín.)	**840 mg**
Ferro (mín.)	**490 mg**
Cobre (mín.)	**98 mg**
Cobalto (mín.)	**0,01 mg**
Iodo (mín.)	**32 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**25.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**77.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**385 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

NC SUPLESUI LACTACAO 3%

Suplemento mineral para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**180 – 230 g**
Fósforo (mín.)	**61 g**
Sódio (mín.)	**47 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**645 mg**
Manganês (mín.)	**840 mg**
Ferro (mín.)	**485 mg**
Cobre (mín.)	**97 mg**
Iodo (mín.)	**32 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**25.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**77.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**385 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NOVA SUPLEPESO 14

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**130 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**21 g**
Fibra Bruta (máx.)	**27 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**35 g**
NDT (mín.)	**610 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**45 – 60 g**
Fósforo (mín.)	**3.300 mg**
Sódio (mín.)	**1.100 mg**
Enxofre (mín.)	**735 mg**
Magnésio (mín.)	**3.900 mg**
Potássio (mín.)	**1.900 mg**
Cloro (mín.)	**1.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**72 mg**
Manganês (mín.)	**24 mg**
Ferro (mín.)	**35 mg**
Cobre (mín.)	**19,4 mg**
Cobalto (mín.)	**2,1 mg**
Iodo (mín.)	**1,5 mg**
Cromo (mín.)	**0,21 mg**
Selênio (mín.)	**0,50 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**2.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**500 UI**
Vitamina E (mín.)	**4,3 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**36 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NOVA SUPLEPESO 16

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**155 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**25 g**
Fibra Bruta (máx.)	**27 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**32 g**
NDT (mín.)	**670 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 17 g**
Fósforo (mín.)	**3.700 mg**
Sódio (mín.)	**2.200 mg**
Enxofre (mín.)	**680 mg**
Magnésio (mín.)	**2.000 mg**
Potássio (mín.)	**375 mg**
Cloro (mín.)	**3.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**125 mg**
Manganês (mín.)	**40 mg**
Ferro (mín.)	**26 mg**
Cobre (mín.)	**33 mg**
Cobalto (mín.)	**4,3 mg**
Iodo (mín.)	**3 mg**
Cromo (mín.)	**0,42 mg**
Selênio (mín.)	**0,89 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**5.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**8,6 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**71 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

NUCLEO LAC 0,2%

Premix mineral vitamínico para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**180 – 230 g**
Sódio (mín.)	**150 mg**
Enxofre (mín.)	**195 g**
Magnésio (mín.)	**94 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.800 mg**
Manganês (mín.)	**7.000 mg**
Cobre (mín.)	**2.000 mg**
Cobalto (mín.)	**290 mg**
Iodo (mín.)	**605 mg**
Cromo (mín.)	**14,6 mg**
Selênio (mín.)	**260 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**3.954.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**790.900 UI**
Vitamina E (mín.)	**6.500 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**5.029 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC +@

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**51 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**10 g**
NDT (mín.)	**240 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**65 – 85 g**
Fósforo (mín.)	**12,6 g**
Sódio (mín.)	**115 g**
Enxofre (mín.)	**3.400 mg**
Magnésio (mín.)	**3.900 mg**
Cloro (mín.)	**190 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**1.100 mg**
Manganês (mín.)	**260 mg**
Cobre (mín.)	**260 mg**
Cobalto (mín.)	**25 mg**
Iodo (mín.)	**25 mg**
Selênio (mín.)	**4,8 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**400 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 1000

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**99 g**
Proteína Bruta (mín.)	**205 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**20 g**
NDT (mín.)	**560 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**35 – 50 g**
Fósforo (mín.)	**6.800 mg**
Sódio (mín.)	**15,6 g**
Enxofre (mín.)	**2.900 mg**
Magnésio (mín.)	**1.200 mg**
Cloro (mín.)	**25 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**500 mg**
Manganês (mín.)	**115 mg**
Cobre (mín.)	**115 mg**
Cobalto (mín.)	**11,2 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 1000 COM DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**94 g**
Proteína Bruta (mín.)	**215 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**33 g**
NDT (mín.)	**550 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**45 – 60 g**
Fósforo (mín.)	**7.300 mg**
Sódio (mín.)	**15,7 g**
Enxofre (mín.)	**4.700 mg**
Magnésio (mín.)	**1.100 mg**
Cloro (mín.)	**26 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**515 mg**
Manganês (mín.)	**115 mg**
Cobre (mín.)	**115 mg**
Cobalto (mín.)	**11,1 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 25

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**245 g**
NDT (mín.)	**600 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**6.600 – 8.100 mg**
Fósforo (mín.)	**6.900 mg**
Sódio (mín.)	**4.800 mg**
Enxofre (mín.)	**2.400 mg**
Magnésio (mín.)	**1.100 mg**
Potássio (mín.)	**2.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**530 mg**
Manganês (mín.)	**145 mg**
Ferro (mín.)	**520 mg**
Cobre (mín.)	**120 mg**
Cobalto (mín.)	**11,6 mg**
Iodo (mín.)	**11,6 mg**
Selênio (mín.)	**2,2 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NUTRI PAC 25 BEEF

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**245 g**
NDT (mín.)	**150 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**120 – 160 g**
Fósforo (mín.)	**14,9 g**
Sódio (mín.)	**96 g**
Enxofre (mín.)	**4.300 mg**
Magnésio (mín.)	**7.300 mg**
Potássio (mín.)	**1.000 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**1.300 mg**
Manganês (mín.)	**375 mg**
Ferro (mín.)	**735 mg**
Cobre (mín.)	**300 mg**
Cobalto (mín.)	**30 mg**
Iodo (mín.)	**30 mg**
Selênio (mín.)	**5,7 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 25 BX

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**79 g**
Proteína Bruta (mín.)	**245 g**
NDT (mín.)	**430 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**11 – 14 g**
Fósforo (mín.)	**9,8 g**
Sódio (mín.)	**98 g**
Enxofre (mín.)	**4.100 mg**
Magnésio (mín.)	**1.100 mg**
Potássio (mín.)	**1.400 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**750 mg**
Manganês (mín.)	**190 mg**
Ferro (mín.)	**25 mg**
Cobre (mín.)	**170 mg**
Cobalto (mín.)	**15,5 mg**
Iodo (mín.)	**15,5 mg**
Cromo (mín.)	**2,4 mg**
Selênio (mín.)	**3,4 mg**
ADITIVOS	
Virginiamicina	**100 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 25M

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**69 g**
Proteína Bruta (mín.)	**225 g**
NDT (mín.)	**370 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**50 – 65 g**
Fósforo (mín.)	**8.400 mg**
Sódio (mín.)	**89 g**
Enxofre (mín.)	**3.500 mg**
Magnésio (mín.)	**985 mg**
Potássio (mín.)	**1.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**620 mg**
Manganês (mín.)	**140 mg**
Ferro (mín.)	**24 mg**
Cobre (mín.)	**140 mg**
Cobalto (mín.)	**13,9 mg**
Iodo (mín.)	**13,9 mg**
Selênio (mín.)	**2,6 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**59 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 30

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**290 g**
NDT (mín.)	**190 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**100 – 130 g**
Fósforo (mín.)	**19,3 g**
Sódio (mín.)	**105 g**
Enxofre (mín.)	**2.600 mg**
Magnésio (mín.)	**835 mg**
Potássio (mín.)	**3.100 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**685 mg**
Manganês (mín.)	**160 mg**
Ferro (mín.)	**29 mg**
Cobre (mín.)	**155 mg**
Cobalto (mín.)	**15,5 mg**
Iodo (mín.)	**15,5 mg**
Selênio (mín.)	**2,9 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**500 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 300

Suplemento proteico-mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**53 g**
Proteína Bruta (mín.)	**295 g**
NDT (mín.)	**250 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**85 – 110 g**
Fósforo (mín.)	**14,7 g**
Sódio (mín.)	**79 g**
Enxofre (mín.)	**4.200 mg**
Magnésio (mín.)	**665 mg**
Potássio (mín.)	**830 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**685 mg**
Manganês (mín.)	**155 mg**
Ferro (mín.)	**12,7 mg**
Cobre (mín.)	**155 mg**
Cobalto (mín.)	**15,5 mg**
Iodo (mín.)	**15,5 mg**
Selênio (mín.)	**2,9 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**300 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 300 COM DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**55 g**
Proteína Bruta (mín.)	**285 g**
NDT (mín.)	**290 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**80 – 110 g**
Fósforo (mín.)	**15,5 g**
Sódio (mín.)	**79 g**
Enxofre (mín.)	**6.000 mg**
Magnésio (mín.)	**790 mg**
Potássio (mín.)	**1.700 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**695 mg**
Manganês (mín.)	**155 mg**
Ferro (mín.)	**71 mg**
Cobre (mín.)	**155 mg**
Cobalto (mín.)	**15,5 mg**
Iodo (mín.)	**15,5 mg**
Selênio (mín.)	**2,9 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**300 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 500

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**89 g**
Proteína Bruta (mín.)	**200 g**
NDT (mín.)	**500 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**12 – 16 g**
Fósforo (mín.)	**5.000 mg**
Sódio (mín.)	**78 g**
Enxofre (mín.)	**2.900 mg**
Magnésio (mín.)	**1.000 mg**
Potássio (mín.)	**960 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**485 mg**
Manganês (mín.)	**110 mg**
Ferro (mín.)	**24 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**10,8 mg**
Iodo (mín.)	**10,8 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 500 120NA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**79 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
NDT (mín.)	**430 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**4.800 – 6.000 mg**
Fósforo (mín.)	**4.800 mg**
Sódio (mín.)	**115 g**
Enxofre (mín.)	**2.900 mg**
Magnésio (mín.)	**980 mg**
Potássio (mín.)	**960 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**485 mg**
Manganês (mín.)	**110 mg**
Ferro (mín.)	**22 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**10,8 mg**
Iodo (mín.)	**10,8 mg**
Selênio (mín.)	**2 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 500 DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**85 g**
Proteína Bruta (mín.)	**220 g**
NDT (mín.)	**490 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**12 – 16 g**
Fósforo (mín.)	**5.700 mg**
Sódio (mín.)	**78 g**
Enxofre (mín.)	**4.900 mg**
Magnésio (mín.)	**1.000 mg**
Potássio (mín.)	**1.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**500 mg**
Manganês (mín.)	**110 mg**
Ferro (mín.)	**87 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**10,8 mg**
Iodo (mín.)	**10,8 mg**
Selênio (mín.)	**2 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 500 SEM UREIA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**86 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
NDT (mín.)	**480 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**25 – 35 g**
Fósforo (mín.)	**6.600 mg**
Sódio (mín.)	**78 g**
Enxofre (mín.)	**3.300 mg**
Magnésio (mín.)	**1.600 mg**
Potássio (mín.)	**8.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**515 mg**
Manganês (mín.)	**125 mg**
Ferro (mín.)	**79 mg**
Cobre (mín.)	**120 mg**
Cobalto (mín.)	**11,2 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Selênio (mín.)	**2,3 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 500 TRANSIÇÃO DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**80 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
NDT (mín.)	**460 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**35 – 50 g**
Fósforo (mín.)	**5.600 mg**
Sódio (mín.)	**71 g**
Enxofre (mín.)	**3.600 mg**
Magnésio (mín.)	**1.000 mg**
Potássio (mín.)	**2.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**500 mg**
Manganês (mín.)	**110 mg**
Ferro (mín.)	**89 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**10,8 mg**
Iodo (mín.)	**10,8 mg**
Selênio (mín.)	**2 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC 500 TRANSIÇÃO SEM DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**80 g**
Proteína Bruta (mín.)	**190 g**
NDT (mín.)	**440 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**40 – 55 g**
Fósforo (mín.)	**5.300 mg**
Sódio (mín.)	**75 g**
Enxofre (mín.)	**2.200 mg**
Magnésio (mín.)	**1.200 mg**
Potássio (mín.)	**3.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**490 mg**
Manganês (mín.)	**115 mg**
Ferro (mín.)	**43 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**10,9 mg**
Iodo (mín.)	**10,8 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC AM 25

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**98 g**
Proteína Bruta (mín.)	**240 g**
NDT (mín.)	**560 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**25 – 35 g**
Fósforo (mín.)	**6.700 mg**
Sódio (mín.)	**29 g**
Enxofre (mín.)	**3.200 mg**
Magnésio (mín.)	**1.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**540 mg**
Manganês (mín.)	**135 mg**
Ferro (mín.)	**40 mg**
Cobre (mín.)	**125 mg**
Cobalto (mín.)	**11,2 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Cromo (mín.)	**1,4 mg**
Selênio (mín.)	**2,4 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PAC DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**72 g**
Proteína Bruta (mín.)	**240 g**
NDT (mín.)	**420 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**35 – 50 g**
Fósforo (mín.)	**12,3 g**
Sódio (mín.)	**73 g**
Enxofre (mín.)	**6.100 mg**
Magnésio (mín.)	**3.800 mg**
Potássio (mín.)	**2.000 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**495 mg**
Manganês (mín.)	**295 mg**
Ferro (mín.)	**1.000 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**9,6 mg**
Iodo (mín.)	**9,6 mg**
Cromo (mín.)	**1,9 mg**
Selênio (mín.)	**2,2 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**200 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PROTEÇÃO BX

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**67 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
NDT (mín.)	**360 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**65 – 85 g**
Fósforo (mín.)	**7.300 mg**
Sódio (mín.)	**78 g**
Enxofre (mín.)	**2.900 mg**
Magnésio (mín.)	**790 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**665 mg**
Manganês (mín.)	**110 mg**
Ferro (mín.)	**12,7 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**11,1 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PROTEÇÃO BX COM DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**74 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
NDT (mín.)	**420 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**40 – 55 g**
Fósforo (mín.)	**8.400 mg**
Sódio (mín.)	**78 g**
Enxofre (mín.)	**5.100 mg**
Magnésio (mín.)	**930 mg**
Potássio (mín.)	**1.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**680 mg**
Manganês (mín.)	**115 mg**
Ferro (mín.)	**85 mg**
Cobre (mín.)	**115 mg**
Cobalto (mín.)	**11,1 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PROTEÇÃO SECA

Suplemento proteico-mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**56 g**
Proteína Bruta (mín.)	**290 g**
NDT (mín.)	**280 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**90 – 120 g**
Fósforo (mín.)	**14,7 g**
Sódio (mín.)	**68 g**
Enxofre (mín.)	**4.100 mg**
Magnésio (mín.)	**930 mg**
Potássio (mín.)	**620 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**1.000 mg**
Manganês (mín.)	**235 mg**
Ferro (mín.)	**14,6 mg**
Cobre (mín.)	**230 mg**
Cobalto (mín.)	**23 mg**
Iodo (mín.)	**23 mg**
Selênio (mín.)	**4,4 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**300 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PROTEÇÃO TOTAL

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**105 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**22 g**
NDT (mín.)	**580 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**30 – 40 g**
Fósforo (mín.)	**5.300 mg**
Sódio (mín.)	**15,6 g**
Enxofre (mín.)	**2.900 mg**
Magnésio (mín.)	**1.100 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**585 mg**
Manganês (mín.)	**115 mg**
Ferro (mín.)	**20 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**11,2 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

NUTRI PROTEÇÃO TOTAL COM DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**95 g**
Proteína Bruta (mín.)	**210 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**35 g**
NDT (mín.)	**550 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**35 – 50 g**
Fósforo (mín.)	**6.100 mg**
Sódio (mín.)	**15,8 g**
Enxofre (mín.)	**5.300 mg**
Magnésio (mín.)	**1.100 mg**
Potássio (mín.)	**2.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**605 mg**
Manganês (mín.)	**115 mg**
Ferro (mín.)	**92 mg**
Cobre (mín.)	**115 mg**
Cobalto (mín.)	**11,2 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

NUTRIPAC CRIA +

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**58 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
NDT (mín.)	**270 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**95 – 130 g**
Fósforo (mín.)	**19,6 g**
Sódio (mín.)	**48 g**
Enxofre (mín.)	**14,7 g**
Magnésio (mín.)	**5.500 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**1.300 mg**
Manganês (mín.)	**405 mg**
Cobre (mín.)	**350 mg**
Cobalto (mín.)	**30 mg**
Iodo (mín.)	**30 mg**
Cromo (mín.)	**5,8 mg**
Selênio (mín.)	**5,8 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**300 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

PAC 1000 COM DDG E 5% DE UREIA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**95 g**
Proteína Bruta (mín.)	**205 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**24 g**
NDT (mín.)	**540 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**45 – 65 g**
Fósforo (mín.)	**6.800 mg**
Sódio (mín.)	**15,6 g**
Enxofre (mín.)	**3.300 mg**
Magnésio (mín.)	**1.000 mg**
Cloro (mín.)	**25 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**505 mg**
Manganês (mín.)	**115 mg**
Cobre (mín.)	**110 mg**
Cobalto (mín.)	**11,1 mg**
Iodo (mín.)	**11,1 mg**
Selênio (mín.)	**2,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA AVES

POSTURA FIRST MICRO

Ração / suplemento proteico-energético para aves

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**180 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**27 g**
Fibra Bruta (máx.)	**37 g**
NDT (mín.)	**690 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**8.300 – 10.300 mg**
Fósforo (mín.)	**6.100 mg**
Sódio (mín.)	**1.300 mg**
Enxofre (mín.)	**1.500 mg**
Magnésio (mín.)	**1.600 mg**
Potássio (mín.)	**6.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**47 mg**
Manganês (mín.)	**39 mg**
Ferro (mín.)	**86 mg**
Cobre (mín.)	**11,8 mg**
Cobalto (mín.)	**0,07 mg**
Iodo (mín.)	**0,97 mg**
Selênio (mín.)	**0,48 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**0 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.300 UI**
Vitamina E (mín.)	**11,6 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

PRE PREMIX 40-60-80P

Premix mineral vitamínico para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**25 – 40 g**
Magnésio (mín.)	**1.700 mg**
MICROMINERAIS	
Cobalto (mín.)	**125.400 mg**
Iodo (mín.)	**125.400 mg**
Selênio (mín.)	**23.500 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

PREMIX 40-60-80 MONENSINA

Premix mineral vitamínico para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**150 – 200 g**
Enxofre (mín.)	**195 g**
Magnésio (mín.)	**23 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**68.600 mg**
Manganês (mín.)	**15.600 mg**
Cobre (mín.)	**15.600 mg**
Cobalto (mín.)	**1.500 mg**
Iodo (mín.)	**1.500 mg**
Selênio (mín.)	**290 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**10.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

PREMIX 40-60-80P

Premix mineral vitamínico para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 210 g**
Enxofre (mín.)	**195 g**
Magnésio (mín.)	**27 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**68.600 mg**
Manganês (mín.)	**15.600 mg**
Cobre (mín.)	**15.600 mg**
Cobalto (mín.)	**1.500 mg**
Iodo (mín.)	**1.500 mg**
Selênio (mín.)	**290 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

PX NUTRI 5%

Premix mineral vitamínico para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**100 – 140 g**
Enxofre (mín.)	**170 g**
Magnésio (mín.)	**155 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**49.500 mg**
Manganês (mín.)	**15.800 mg**
Cobre (mín.)	**11.300 mg**
Cobalto (mín.)	**1.100 mg**
Iodo (mín.)	**1.100 mg**
Selênio (mín.)	**210 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SAL MINERAL PAI ETERNO AGUAS

Suplemento mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**150 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**130 – 170 g**
Fósforo (mín.)	**56 g**
Sódio (mín.)	**125 g**
Enxofre (mín.)	**20 g**
Magnésio (mín.)	**12,3 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.500 mg**
Manganês (mín.)	**1.000 mg**
Cobre (mín.)	**1.000 mg**
Cobalto (mín.)	**100 mg**
Iodo (mín.)	**100 mg**
Selênio (mín.)	**19,6 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**201 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SNA PROTEICO FLEX

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**105 g**
Proteína Bruta (mín.)	**155 g**
NDT (mín.)	**610 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**7.300 mg**
Sódio (mín.)	**14,8 g**
Enxofre (mín.)	**7.500 mg**
Magnésio (mín.)	**5.400 mg**
Potássio (mín.)	**2.400 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**630 mg**
Manganês (mín.)	**105 mg**
Ferro (mín.)	**105 mg**
Cobre (mín.)	**105 mg**
Cobalto (mín.)	**10,2 mg**
Iodo (mín.)	**10,2 mg**
Selênio (mín.)	**1,9 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**12.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**21 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SNA PROTEICO MAESTRA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**120 g**
NDT (mín.)	**580 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**6.900 mg**
Sódio (mín.)	**14,9 g**
Enxofre (mín.)	**2.500 mg**
Magnésio (mín.)	**2.200 mg**
Potássio (mín.)	**5.000 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**510 mg**
Manganês (mín.)	**140 mg**
Ferro (mín.)	**240 mg**
Cobre (mín.)	**115 mg**
Cobalto (mín.)	**11,1 mg**
Iodo (mín.)	**11 mg**
Selênio (mín.)	**2,2 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SNA PROTEICO OPT

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**76 g**
Proteína Bruta (mín.)	**110 g**
NDT (mín.)	**420 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**50 – 65 g**
Fósforo (mín.)	**18,9 g**
Sódio (mín.)	**68 g**
Enxofre (mín.)	**5.500 mg**
Magnésio (mín.)	**5.700 mg**
Potássio (mín.)	**1.100 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**1.900 mg**
Manganês (mín.)	**420 mg**
Ferro (mín.)	**23 mg**
Cobre (mín.)	**420 mg**
Cobalto (mín.)	**41 mg**
Iodo (mín.)	**41 mg**
Selênio (mín.)	**7,9 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 110M

Suplemento mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**220 – 280 g**
Fósforo (mín.)	**115 g**
Enxofre (mín.)	**44 g**
Magnésio (mín.)	**19,5 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**6.100 mg**
Manganês (mín.)	**1.300 mg**
Cobre (mín.)	**1.300 mg**
Cobalto (mín.)	**135 mg**
Iodo (mín.)	**135 mg**
Selênio (mín.)	**26 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**144.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**28.800 UI**
Vitamina E (mín.)	**240 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**1.800 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 130M PLUS

Suplemento mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**230 – 290 g**
Fósforo (mín.)	**125 g**
Enxofre (mín.)	**24 g**
Magnésio (mín.)	**14,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**6.000 mg**
Manganês (mín.)	**1.300 mg**
Cobre (mín.)	**1.300 mg**
Cobalto (mín.)	**135 mg**
Iodo (mín.)	**135 mg**
Selênio (mín.)	**25 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**3.524 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 130P

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**230 – 300 g**
Fósforo (mín.)	**125 g**
Enxofre (mín.)	**25 g**
Magnésio (mín.)	**14,7 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.700 mg**
Manganês (mín.)	**1.000 mg**
Cobre (mín.)	**1.000 mg**
Cobalto (mín.)	**105 mg**
Iodo (mín.)	**105 mg**
Selênio (mín.)	**20 mg**

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEFOS 160M CORTE

Suplemento mineral para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**220 – 280 g**
Fósforo (mín.)	**155 g**
Enxofre (mín.)	**24 g**
Magnésio (mín.)	**14,3 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**5.600 mg**
Manganês (mín.)	**1.200 mg**
Cobre (mín.)	**1.200 mg**
Cobalto (mín.)	**125 mg**
Iodo (mín.)	**125 mg**
Selênio (mín.)	**24 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**103 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 160M PLUS

Suplemento mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**220 – 270 g**
Fósforo (mín.)	**155 g**
Enxofre (mín.)	**24 g**
Magnésio (mín.)	**14,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**6.000 mg**
Manganês (mín.)	**1.300 mg**
Cobre (mín.)	**1.300 mg**
Cobalto (mín.)	**135 mg**
Iodo (mín.)	**135 mg**
Selênio (mín.)	**25 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**3.524 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEFOS 160P CORTE

Suplemento mineral para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**220 – 280 g**
Fósforo (mín.)	**155 g**
Enxofre (mín.)	**25 g**
Magnésio (mín.)	**14,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**5.600 mg**
Manganês (mín.)	**1.200 mg**
Cobre (mín.)	**1.200 mg**
Cobalto (mín.)	**125 mg**
Iodo (mín.)	**125 mg**
Selênio (mín.)	**24 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 40M

Suplemento mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**210 – 260 g**
Fósforo (mín.)	**39 g**
Sódio (mín.)	**97 g**
Enxofre (mín.)	**10,8 g**
Magnésio (mín.)	**10,8 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.200 mg**
Manganês (mín.)	**710 mg**
Ferro (mín.)	**2.000 mg**
Cobre (mín.)	**510 mg**
Cobalto (mín.)	**51 mg**
Iodo (mín.)	**51 mg**
Selênio (mín.)	**9,6 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**1.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 40M SECA

Suplemento proteico-mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**405 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 200 g**
Fósforo (mín.)	**39 g**
Sódio (mín.)	**98 g**
Enxofre (mín.)	**10,3 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.000 mg**
Manganês (mín.)	**675 mg**
Ferro (mín.)	**2.000 mg**
Cobre (mín.)	**470 mg**
Cobalto (mín.)	**47 mg**
Iodo (mín.)	**47 mg**
Selênio (mín.)	**8,8 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**500 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 40P

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**150 – 200 g**
Fósforo (mín.)	**39 g**
Sódio (mín.)	**155 g**
Enxofre (mín.)	**9.700 mg**
Magnésio (mín.)	**7.000 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.200 mg**
Manganês (mín.)	**510 mg**
Cobre (mín.)	**510 mg**
Cobalto (mín.)	**51 mg**
Iodo (mín.)	**51 mg**
Selênio (mín.)	**9,6 mg**

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 60 TECH

Suplemento mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 210 g**
Fósforo (mín.)	**58 g**
Sódio (mín.)	**120 g**
Enxofre (mín.)	**24 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.500 mg**
Manganês (mín.)	**1.300 mg**
Cobre (mín.)	**1.200 mg**
Cobalto (mín.)	**100 mg**
Iodo (mín.)	**100 mg**
Selênio (mín.)	**19,5 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**1.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 60M

Suplemento mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**150 – 200 g**
Fósforo (mín.)	**58 g**
Sódio (mín.)	**145 g**
Enxofre (mín.)	**10,1 g**
Magnésio (mín.)	**8.200 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**830 mg**
Cobre (mín.)	**530 mg**
Cobalto (mín.)	**53 mg**
Iodo (mín.)	**53 mg**
Selênio (mín.)	**9,9 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**300 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 60P 10% U

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**110 – 150 g**
Fósforo (mín.)	**58 g**
Sódio (mín.)	**110 g**
Enxofre (mín.)	**11,6 g**
Magnésio (mín.)	**1.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.000 mg**
Manganês (mín.)	**930 mg**
Cobre (mín.)	**930 mg**
Cobalto (mín.)	**93 mg**
Iodo (mín.)	**93 mg**
Selênio (mín.)	**17,4 mg**

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEFOS 60P CORTE

Suplemento mineral para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**150 – 190 g**
Fósforo (mín.)	**58 g**
Sódio (mín.)	**145 g**
Enxofre (mín.)	**11,2 g**
Magnésio (mín.)	**13,8 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**840 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 65P

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**130 – 170 g**
Fósforo (mín.)	**63 g**
Sódio (mín.)	**155 g**
Enxofre (mín.)	**9.700 mg**
Magnésio (mín.)	**9.700 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**3.300 mg**
Manganês (mín.)	**775 mg**
Cobre (mín.)	**775 mg**
Cobalto (mín.)	**77 mg**
Iodo (mín.)	**77 mg**
Selênio (mín.)	**14,5 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEFOS 65P CORTE

Suplemento mineral para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**140 – 180 g**
Fósforo (mín.)	**63 g**
Sódio (mín.)	**155 g**
Enxofre (mín.)	**6.400 mg**
Magnésio (mín.)	**895 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.200 mg**
Manganês (mín.)	**510 mg**
Cobre (mín.)	**510 mg**
Cobalto (mín.)	**51 mg**
Iodo (mín.)	**51 mg**
Selênio (mín.)	**9,6 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS 65P MAESTRA

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**200 – 250 g**
Fósforo (mín.)	**53 g**
Sódio (mín.)	**98 g**
Enxofre (mín.)	**6.100 mg**
Magnésio (mín.)	**4.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.100 mg**
Manganês (mín.)	**490 mg**
Cobre (mín.)	**490 mg**
Cobalto (mín.)	**49 mg**
Iodo (mín.)	**49 mg**
Selênio (mín.)	**9,1 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEFOS 80P CORTE

Suplemento mineral para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**150 – 190 g**
Fósforo (mín.)	**78 g**
Sódio (mín.)	**140 g**
Enxofre (mín.)	**10,1 g**
Magnésio (mín.)	**950 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEFOS CRIA +

Suplemento mineral para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**180 – 230 g**
Fósforo (mín.)	**68 g**
Sódio (mín.)	**97 g**
Enxofre (mín.)	**13,4 g**
Magnésio (mín.)	**8.100 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.300 mg**
Manganês (mín.)	**1.200 mg**
Ferro (mín.)	**6.600 mg**
Cobre (mín.)	**930 mg**
Cobalto (mín.)	**93 mg**
Iodo (mín.)	**125 mg**
Selênio (mín.)	**17,4 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA EQUÍDEOS

SUPLEFOS HORSE 2023

Suplemento mineral para equídeos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**170 – 220 g**
Fósforo (mín.)	**58 g**
Sódio (mín.)	**115 g**
Enxofre (mín.)	**9,8 g**
Magnésio (mín.)	**9,8 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.400 mg**
Manganês (mín.)	**585 mg**
Cobre (mín.)	**975 mg**
Cobalto (mín.)	**29 mg**
Iodo (mín.)	**97 mg**
Cromo (mín.)	**14,6 mg**
Selênio (mín.)	**9,8 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**59.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**11.800 UI**
Vitamina E (mín.)	**98 UI**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA OVINOS

SUPLEFOS OVINOS

Suplemento mineral para ovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**180 – 230 g**
Fósforo (mín.)	**73 g**
Sódio (mín.)	**98 g**
Enxofre (mín.)	**13,7 g**
Magnésio (mín.)	**11,7 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.800 mg**
Manganês (mín.)	**980 mg**
Cobre (mín.)	**3,7 mg**
Cobalto (mín.)	**49 mg**
Iodo (mín.)	**78 mg**
Selênio (mín.)	**19,6 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**107.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**21.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**175 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS SECA 10%

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**270 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**100 – 130 g**
Fósforo (mín.)	**29 g**
Sódio (mín.)	**175 g**
Enxofre (mín.)	**9,8 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,51 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS SECA 15%

Suplemento proteico-mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**410 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**100 – 130 g**
Fósforo (mín.)	**29 g**
Sódio (mín.)	**175 g**
Enxofre (mín.)	**9.700 mg**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,51 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS SECA 15% M

Suplemento proteico-mineral para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**410 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**170 – 220 g**
Fósforo (mín.)	**29 g**
Sódio (mín.)	**80 g**
Enxofre (mín.)	**9,8 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,51 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**200 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS SECA 20%

Suplemento proteico-mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**545 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**90 – 120 g**
Fósforo (mín.)	**29 g**
Sódio (mín.)	**145 g**
Enxofre (mín.)	**11,7 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,77 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS SECA 5%

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**135 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**110 – 150 g**
Fósforo (mín.)	**29 g**
Sódio (mín.)	**175 g**
Enxofre (mín.)	**9,8 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,60 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS UREIA 10%

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**270 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**95 – 120 g**
Fósforo (mín.)	**39 g**
Sódio (mín.)	**175 g**
Enxofre (mín.)	**9,8 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,60 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS UREIA 15%

Suplemento proteico-mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**410 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**100 – 140 g**
Fósforo (mín.)	**39 g**
Sódio (mín.)	**145 g**
Enxofre (mín.)	**9.700 mg**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,51 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS UREIA 20%

Suplemento proteico-mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**545 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**85 – 110 g**
Fósforo (mín.)	**39 g**
Sódio (mín.)	**145 g**
Enxofre (mín.)	**11,7 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,77 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFOS UREIA 5%

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**135 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**120 – 150 g**
Fósforo (mín.)	**39 g**
Sódio (mín.)	**165 g**
Enxofre (mín.)	**9,8 g**
Magnésio (mín.)	**7.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.300 mg**
Manganês (mín.)	**540 mg**
Ferro (mín.)	**0,60 mg**
Cobre (mín.)	**540 mg**
Cobalto (mín.)	**54 mg**
Iodo (mín.)	**54 mg**
Selênio (mín.)	**10,1 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFÓS 80P 10% U

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**110 – 150 g**
Fósforo (mín.)	**78 g**
Sódio (mín.)	**140 g**
Enxofre (mín.)	**9.700 mg**
Magnésio (mín.)	**895 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.200 mg**
Manganês (mín.)	**510 mg**
Cobre (mín.)	**510 mg**
Cobalto (mín.)	**51 mg**
Iodo (mín.)	**51 mg**
Selênio (mín.)	**9,6 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFÓS 85P

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**140 – 190 g**
Fósforo (mín.)	**83 g**
Sódio (mín.)	**125 g**
Enxofre (mín.)	**13,8 g**
Magnésio (mín.)	**14,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.800 mg**
Manganês (mín.)	**1.100 mg**
Cobre (mín.)	**1.100 mg**
Cobalto (mín.)	**110 mg**
Iodo (mín.)	**110 mg**
Selênio (mín.)	**20 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEFÓS 85P CORTE

Suplemento mineral para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**150 – 200 g**
Fósforo (mín.)	**83 g**
Sódio (mín.)	**125 g**
Enxofre (mín.)	**6.400 mg**
Magnésio (mín.)	**9.700 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.200 mg**
Manganês (mín.)	**510 mg**
Cobre (mín.)	**510 mg**
Cobalto (mín.)	**51 mg**
Iodo (mín.)	**51 mg**
Selênio (mín.)	**9,6 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEFÓS 90P

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 210 g**
Fósforo (mín.)	**88 g**
Sódio (mín.)	**105 g**
Enxofre (mín.)	**13,7 g**
Magnésio (mín.)	**14,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.800 mg**
Manganês (mín.)	**1.000 mg**
Cobre (mín.)	**1.000 mg**
Cobalto (mín.)	**105 mg**
Iodo (mín.)	**105 mg**
Selênio (mín.)	**20 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA EQUÍDEOS

SUPLEHORSE 12%

Ração / suplemento proteico-energético para equídeos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**120 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**24 g**
Fibra Bruta (máx.)	**17,8 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**30 g**
NDT (mín.)	**570 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**6.000 mg**
Sódio (mín.)	**2.600 mg**
Enxofre (mín.)	**1.500 mg**
Magnésio (mín.)	**3.000 mg**
Potássio (mín.)	**7.100 mg**
Cloro (mín.)	**585 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**97 mg**
Manganês (mín.)	**43 mg**
Ferro (mín.)	**63 mg**
Cobre (mín.)	**27 mg**
Cobalto (mín.)	**0,67 mg**
Iodo (mín.)	**2 mg**
Cromo (mín.)	**0,29 mg**
Selênio (mín.)	**0,41 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**200 UI**
Vitamina E (mín.)	**1,9 UI**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA EQUÍDEOS

SUPLEHORSE 15%

Ração / suplemento proteico-energético para equídeos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**135 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**24 g**
Fibra Bruta (máx.)	**23 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**37 g**
NDT (mín.)	**610 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**4.400 – 5.500 mg**
Fósforo (mín.)	**5.900 mg**
Sódio (mín.)	**2.600 mg**
Enxofre (mín.)	**1.600 mg**
Magnésio (mín.)	**1.900 mg**
Potássio (mín.)	**7.400 mg**
Cloro (mín.)	**570 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**95 mg**
Manganês (mín.)	**39 mg**
Ferro (mín.)	**67 mg**
Cobre (mín.)	**28 mg**
Cobalto (mín.)	**0,68 mg**
Iodo (mín.)	**2 mg**
Cromo (mín.)	**0,29 mg**
Selênio (mín.)	**0,42 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**200 UI**
Vitamina E (mín.)	**1,9 UI**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA EQUÍDEOS

SUPLEHORSE POTROS E EGUAS 18%

Ração / suplemento proteico-energético para equídeos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**155 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**24 g**
Fibra Bruta (máx.)	**28 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**39 g**
NDT (mín.)	**670 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**4.600 – 5.700 mg**
Fósforo (mín.)	**6.500 mg**
Sódio (mín.)	**2.400 mg**
Enxofre (mín.)	**1.500 mg**
Magnésio (mín.)	**2.400 mg**
Potássio (mín.)	**6.900 mg**
Cloro (mín.)	**86 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**91 mg**
Manganês (mín.)	**42 mg**
Ferro (mín.)	**71 mg**
Cobre (mín.)	**28 mg**
Cobalto (mín.)	**0,65 mg**
Iodo (mín.)	**1,9 mg**
Cromo (mín.)	**0,89 mg**
Selênio (mín.)	**0,45 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**200 UI**
Vitamina E (mín.)	**1,9 UI**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLELAC NUCLEO LEITE

Premix mineral vitamínico para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**190 – 240 g**
Fósforo (mín.)	**49 g**
Sódio (mín.)	**98 g**
Enxofre (mín.)	**21 g**
Magnésio (mín.)	**16,2 g**
Cloro (mín.)	**160 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**2.900 mg**
Manganês (mín.)	**1.500 mg**
Ferro (mín.)	**2.500 mg**
Cobre (mín.)	**680 mg**
Cobalto (mín.)	**68 mg**
Iodo (mín.)	**68 mg**
Selênio (mín.)	**12,8 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.181.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**236.200 UI**
Vitamina E (mín.)	**1.900 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**1.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMAIS LEITE OPT

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**86 g**
Proteína Bruta (mín.)	**270 g**
NDT (mín.)	**460 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**55 – 75 g**
Fósforo (mín.)	**10,2 g**
Sódio (mín.)	**19,6 g**
Enxofre (mín.)	**3.700 mg**
Magnésio (mín.)	**1.200 mg**
Potássio (mín.)	**1.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**835 mg**
Manganês (mín.)	**190 mg**
Ferro (mín.)	**30 mg**
Cobre (mín.)	**170 mg**
Cobalto (mín.)	**15,5 mg**
Iodo (mín.)	**15,5 mg**
Cromo (mín.)	**2,4 mg**
Selênio (mín.)	**3,4 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMAIS LEITE U

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**88 g**
Proteína Bruta (mín.)	**245 g**
NDT (mín.)	**470 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**55 – 75 g**
Fósforo (mín.)	**9.700 mg**
Sódio (mín.)	**19,5 g**
Enxofre (mín.)	**3.400 mg**
Magnésio (mín.)	**1.200 mg**
Potássio (mín.)	**1.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**835 mg**
Manganês (mín.)	**190 mg**
Ferro (mín.)	**31 mg**
Cobre (mín.)	**170 mg**
Cobalto (mín.)	**15,5 mg**
Iodo (mín.)	**15,5 mg**
Cromo (mín.)	**2,4 mg**
Selênio (mín.)	**3,4 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEMAIS SECA 30

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**63 g**
Proteína Bruta (mín.)	**290 g**
NDT (mín.)	**320 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**65 – 85 g**
Fósforo (mín.)	**14,6 g**
Sódio (mín.)	**78 g**
Enxofre (mín.)	**4.100 mg**
Magnésio (mín.)	**1.200 mg**
Potássio (mín.)	**3.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**1.000 mg**
Manganês (mín.)	**240 mg**
Ferro (mín.)	**39 mg**
Cobre (mín.)	**235 mg**
Cobalto (mín.)	**23 mg**
Iodo (mín.)	**23 mg**
Selênio (mín.)	**4,4 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**150 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEMAX

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**56 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 200 g**
Fósforo (mín.)	**49 g**
Sódio (mín.)	**120 g**
Enxofre (mín.)	**12,4 g**
Magnésio (mín.)	**9.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.300 mg**
Manganês (mín.)	**990 mg**
Cobre (mín.)	**990 mg**
Cobalto (mín.)	**99 mg**
Iodo (mín.)	**99 mg**
Cromo (mín.)	**3 mg**
Selênio (mín.)	**18,6 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMAX LEITE

Suplemento mineral para bovinos de leite

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 200 g**
Fósforo (mín.)	**88 g**
Sódio (mín.)	**105 g**
Enxofre (mín.)	**13 g**
Magnésio (mín.)	**14,7 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.800 mg**
Manganês (mín.)	**1.000 mg**
Cobre (mín.)	**1.000 mg**
Cobalto (mín.)	**100 mg**
Iodo (mín.)	**125 mg**
Selênio (mín.)	**19,5 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**97.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**19.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**160 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEMAX SECA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Proteína Bruta (mín.)	**190 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**130 – 170 g**
Fósforo (mín.)	**39 g**
Sódio (mín.)	**135 g**
Enxofre (mín.)	**11,6 g**
Magnésio (mín.)	**1.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.100 mg**
Manganês (mín.)	**930 mg**
Ferro (mín.)	**0,77 mg**
Cobre (mín.)	**930 mg**
Cobalto (mín.)	**93 mg**
Iodo (mín.)	**93 mg**
Cromo (mín.)	**1,9 mg**
Selênio (mín.)	**17,4 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEMENTO TOTAL

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**125 g**
Proteína Bruta (mín.)	**130 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**18,6 g**
Fibra Bruta (máx.)	**180 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**200 g**
NDT (mín.)	**630 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**4.200 – 5.300 mg**
Fósforo (mín.)	**2.900 mg**
Sódio (mín.)	**2.000 mg**
Enxofre (mín.)	**1.000 mg**
Magnésio (mín.)	**1.800 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**70 mg**
Manganês (mín.)	**17,4 mg**
Cobre (mín.)	**18,1 mg**
Cobalto (mín.)	**0,98 mg**
Iodo (mín.)	**0,96 mg**
Selênio (mín.)	**0,25 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**200 UI**
Vitamina E (mín.)	**1,9 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**16 mg**
Virginiamicina	**6 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEMENTO TOTAL COM ALGODÃO

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**160 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**54 g**
Fibra Bruta (máx.)	**105 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**21 g**
NDT (mín.)	**650 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**5.300 – 6.600 mg**
Fósforo (mín.)	**6.100 mg**
Sódio (mín.)	**2.500 mg**
Enxofre (mín.)	**2.300 mg**
Magnésio (mín.)	**3.100 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**96 mg**
Manganês (mín.)	**49 mg**
Cobre (mín.)	**20 mg**
Cobalto (mín.)	**2,1 mg**
Iodo (mín.)	**1,7 mg**
Cromo (mín.)	**0,34 mg**
Selênio (mín.)	**0,35 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**5.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**9 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**25 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEMENTO TOTAL DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**130 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**25 g**
Fibra Bruta (máx.)	**195 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**235 g**
NDT (mín.)	**600 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**15 – 20 g**
Fósforo (mín.)	**2.800 mg**
Sódio (mín.)	**2.000 mg**
Enxofre (mín.)	**1.800 mg**
Magnésio (mín.)	**2.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**73 mg**
Manganês (mín.)	**15,9 mg**
Cobre (mín.)	**17,3 mg**
Cobalto (mín.)	**0,92 mg**
Iodo (mín.)	**0,92 mg**
Selênio (mín.)	**0,20 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**200 UI**
Vitamina E (mín.)	**1,8 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**15 mg**
Virginiamicina	**6 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEMENTO TOTAL S+

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**105 g**
Proteína Bruta (mín.)	**130 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**26 g**
Fibra Bruta (máx.)	**180 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**215 g**
NDT (mín.)	**560 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**17 – 25 g**
Fósforo (mín.)	**2.700 mg**
Sódio (mín.)	**2.200 mg**
Enxofre (mín.)	**1.600 mg**
Magnésio (mín.)	**2.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**79 mg**
Manganês (mín.)	**18,5 mg**
Cobre (mín.)	**18,5 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**1 mg**
Cromo (mín.)	**0,01 mg**
Selênio (mín.)	**0,26 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**200 UI**
Vitamina E (mín.)	**2 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**17 mg**
Virginiamicina	**6 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS

SUPLEMENTO VITAMINA ADE

Suplemento mineral para bovinos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**300 – 380 g**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**14.553.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.910.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**24.200 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK 22M

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**16,5 g**
Fibra Bruta (máx.)	**37 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**55 g**
NDT (mín.)	**650 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**5.500 mg**
Sódio (mín.)	**3.000 mg**
Enxofre (mín.)	**2.300 mg**
Magnésio (mín.)	**3.100 mg**
Potássio (mín.)	**7.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**115 mg**
Manganês (mín.)	**58 mg**
Ferro (mín.)	**78 mg**
Cobre (mín.)	**29 mg**
Cobalto (mín.)	**2 mg**
Iodo (mín.)	**2 mg**
Selênio (mín.)	**0,58 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**35.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**7.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**58 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK 22M FIBRA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**210 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**15,4 g**
Fibra Bruta (máx.)	**80 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**105 g**
NDT (mín.)	**630 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**4.500 mg**
Sódio (mín.)	**1.300 mg**
Enxofre (mín.)	**2.200 mg**
Magnésio (mín.)	**1.900 mg**
Potássio (mín.)	**8.200 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**69 mg**
Manganês (mín.)	**34 mg**
Ferro (mín.)	**79 mg**
Cobre (mín.)	**19,6 mg**
Cobalto (mín.)	**0,93 mg**
Iodo (mín.)	**0,83 mg**
Selênio (mín.)	**0,38 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**14.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.900 UI**
Vitamina E (mín.)	**24 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**12 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK 22M PELETIZADA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**200 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**20 g**
Fibra Bruta (máx.)	**13,9 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**57 g**
NDT (mín.)	**640 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**4.700 mg**
Sódio (mín.)	**1.300 mg**
Enxofre (mín.)	**2.100 mg**
Magnésio (mín.)	**1.900 mg**
Potássio (mín.)	**8.200 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**66 mg**
Manganês (mín.)	**33 mg**
Ferro (mín.)	**81 mg**
Cobre (mín.)	**18,5 mg**
Cobalto (mín.)	**0,92 mg**
Iodo (mín.)	**0,83 mg**
Selênio (mín.)	**0,37 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**14.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.900 UI**
Vitamina E (mín.)	**24 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**12 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK 22M UREIA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**17 g**
Fibra Bruta (máx.)	**34 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**49 g**
NDT (mín.)	**620 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**35 – 45 g**
Fósforo (mín.)	**5.000 mg**
Sódio (mín.)	**3.000 mg**
Enxofre (mín.)	**1.900 mg**
Magnésio (mín.)	**3.700 mg**
Potássio (mín.)	**6.100 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**110 mg**
Manganês (mín.)	**55 mg**
Ferro (mín.)	**65 mg**
Cobre (mín.)	**28 mg**
Cobalto (mín.)	**2 mg**
Iodo (mín.)	**2 mg**
Selênio (mín.)	**0,55 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**35.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**7.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**58 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK 24M

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**230 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**14,9 g**
Fibra Bruta (máx.)	**41 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**62 g**
NDT (mín.)	**660 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**14 – 18 g**
Fósforo (mín.)	**5.900 mg**
Sódio (mín.)	**3.000 mg**
Enxofre (mín.)	**2.700 mg**
Magnésio (mín.)	**2.700 mg**
Potássio (mín.)	**9.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**120 mg**
Manganês (mín.)	**60 mg**
Ferro (mín.)	**92 mg**
Cobre (mín.)	**31 mg**
Cobalto (mín.)	**2,1 mg**
Iodo (mín.)	**2 mg**
Selênio (mín.)	**0,62 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**35.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**7.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**58 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK NUCLEO LAC

Premix mineral vitamínico para bovinos de leite

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**200 – 250 g**
Fósforo (mín.)	**78 g**
Sódio (mín.)	**58 g**
Enxofre (mín.)	**19,6 g**
Magnésio (mín.)	**19,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.500 mg**
Manganês (mín.)	**930 mg**
Cobre (mín.)	**985 mg**
Cobalto (mín.)	**93 mg**
Iodo (mín.)	**93 mg**
Cromo (mín.)	**1,1 mg**
Selênio (mín.)	**18 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**146.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**29.300 UI**
Vitamina E (mín.)	**240 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK NUCLEO M

Premix mineral vitamínico para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**160 – 210 g**
Fósforo (mín.)	**97 g**
Sódio (mín.)	**93 g**
Enxofre (mín.)	**19,5 g**
Magnésio (mín.)	**17,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.800 mg**
Manganês (mín.)	**1.400 mg**
Cobre (mín.)	**975 mg**
Cobalto (mín.)	**195 mg**
Iodo (mín.)	**115 mg**
Cromo (mín.)	**5,8 mg**
Selênio (mín.)	**29 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**146.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**29.300 UI**
Vitamina E (mín.)	**240 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**1.000 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK UREIA 22

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**220 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**18,3 g**
Fibra Bruta (máx.)	**35 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**49 g**
NDT (mín.)	**640 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**4.300 mg**
Sódio (mín.)	**1.300 mg**
Enxofre (mín.)	**1.600 mg**
Magnésio (mín.)	**1.700 mg**
Potássio (mín.)	**5.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**62 mg**
Manganês (mín.)	**30 mg**
Ferro (mín.)	**65 mg**
Cobre (mín.)	**16,6 mg**
Cobalto (mín.)	**0,90 mg**
Iodo (mín.)	**0,83 mg**
Selênio (mín.)	**0,33 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**14.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.900 UI**
Vitamina E (mín.)	**24 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**12 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK UREIA 24

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**215 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**15,9 g**
Fibra Bruta (máx.)	**36 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**53 g**
NDT (mín.)	**620 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**30 – 45 g**
Fósforo (mín.)	**4.800 mg**
Sódio (mín.)	**2.000 mg**
Enxofre (mín.)	**2.000 mg**
Magnésio (mín.)	**3.600 mg**
Potássio (mín.)	**7.200 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**86 mg**
Manganês (mín.)	**43 mg**
Ferro (mín.)	**74 mg**
Cobre (mín.)	**22 mg**
Cobalto (mín.)	**1,4 mg**
Iodo (mín.)	**1,3 mg**
Selênio (mín.)	**0,45 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**23.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**4.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**38 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**20 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK UREIA 24 S+

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**220 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**19,8 g**
Fibra Bruta (máx.)	**11,1 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**49 g**
NDT (mín.)	**570 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**4.300 mg**
Sódio (mín.)	**1.500 mg**
Enxofre (mín.)	**2.100 mg**
Magnésio (mín.)	**1.500 mg**
Potássio (mín.)	**8.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**73 mg**
Manganês (mín.)	**34 mg**
Ferro (mín.)	**75 mg**
Cobre (mín.)	**18,1 mg**
Cobalto (mín.)	**0,94 mg**
Iodo (mín.)	**0,88 mg**
Selênio (mín.)	**0,39 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**14.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.900 UI**
Vitamina E (mín.)	**24 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**12 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMILK UREIA 27

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**255 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**19 g**
Fibra Bruta (máx.)	**12 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**60 g**
NDT (mín.)	**620 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**4.800 mg**
Sódio (mín.)	**1.300 mg**
Enxofre (mín.)	**2.300 mg**
Magnésio (mín.)	**1.900 mg**
Potássio (mín.)	**9.200 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**68 mg**
Manganês (mín.)	**34 mg**
Ferro (mín.)	**88 mg**
Cobre (mín.)	**19,2 mg**
Cobalto (mín.)	**0,93 mg**
Iodo (mín.)	**0,83 mg**
Selênio (mín.)	**0,39 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**14.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.900 UI**
Vitamina E (mín.)	**24 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**12 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMIX CORTE E LEITE

Suplemento mineral para bovinos de leite

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**50 – 65 g**
Enxofre (mín.)	**290 g**
Magnésio (mín.)	**115 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**73.300 mg**
Manganês (mín.)	**24.500 mg**
Cobre (mín.)	**24.400 mg**
Cobalto (mín.)	**980 mg**
Iodo (mín.)	**1.000 mg**
Selênio (mín.)	**350 mg**

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

SUPLEMIX CORTE E LEITE PLUS

Suplemento mineral para bovinos de leite com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**150 – 200 g**
Enxofre (mín.)	**250 g**
Magnésio (mín.)	**14,7 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**49.000 mg**
Manganês (mín.)	**14.700 mg**
Cobre (mín.)	**21.500 mg**
Cobalto (mín.)	**1.900 mg**
Iodo (mín.)	**995 mg**
Selênio (mín.)	**195 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**1.980 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 16 PREMIUM

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**155 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**25 g**
Fibra Bruta (máx.)	**27 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**32 g**
NDT (mín.)	**670 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 17 g**
Fósforo (mín.)	**3.700 mg**
Sódio (mín.)	**2.200 mg**
Enxofre (mín.)	**670 mg**
Magnésio (mín.)	**2.000 mg**
Potássio (mín.)	**375 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**110 mg**
Manganês (mín.)	**34 mg**
Ferro (mín.)	**26 mg**
Cobre (mín.)	**30 mg**
Cobalto (mín.)	**3,2 mg**
Iodo (mín.)	**2,4 mg**
Cromo (mín.)	**0,35 mg**
Selênio (mín.)	**0,80 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**4.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**8,6 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**
Virginiamicina	**15 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 16 S+

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**155 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**23 g**
Fibra Bruta (máx.)	**2.900 mg**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**53 g**
NDT (mín.)	**630 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 17 g**
Fósforo (mín.)	**3.700 mg**
Sódio (mín.)	**1.500 mg**
Enxofre (mín.)	**1.300 mg**
Magnésio (mín.)	**1.600 mg**
Potássio (mín.)	**4.500 mg**
Cloro (mín.)	**455 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**65 mg**
Manganês (mín.)	**39 mg**
Ferro (mín.)	**76 mg**
Cobre (mín.)	**15,6 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**1 mg**
Selênio (mín.)	**0,56 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**17.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**3.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**29 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**15 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 16+

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**145 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**25 g**
Fibra Bruta (máx.)	**27 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**33 g**
NDT (mín.)	**660 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**19 – 25 g**
Fósforo (mín.)	**3.500 mg**
Sódio (mín.)	**1.400 mg**
Enxofre (mín.)	**440 mg**
Magnésio (mín.)	**1.300 mg**
Potássio (mín.)	**670 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**61 mg**
Manganês (mín.)	**27 mg**
Ferro (mín.)	**28 mg**
Cobre (mín.)	**13,9 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**1 mg**
Selênio (mín.)	**0,26 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**17.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**3.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**29 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**15 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 16+ COM DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**155 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**31 g**
Fibra Bruta (máx.)	**99 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**165 g**
NDT (mín.)	**590 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 35 g**
Fósforo (mín.)	**3.900 mg**
Sódio (mín.)	**2.000 mg**
Enxofre (mín.)	**2.600 mg**
Magnésio (mín.)	**1.500 mg**
Potássio (mín.)	**3.100 mg**
Cloro (mín.)	**710 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**91 mg**
Manganês (mín.)	**40 mg**
Ferro (mín.)	**91 mg**
Cobre (mín.)	**20 mg**
Cobalto (mín.)	**1,3 mg**
Iodo (mín.)	**1,3 mg**
Selênio (mín.)	**0,43 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**23.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**4.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**38 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**20 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 16+ FIBRA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**150 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**22 g**
Fibra Bruta (máx.)	**155 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**180 g**
NDT (mín.)	**650 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**4.700 – 5.900 mg**
Fósforo (mín.)	**3.500 mg**
Sódio (mín.)	**1.500 mg**
Enxofre (mín.)	**1.100 mg**
Magnésio (mín.)	**1.700 mg**
Potássio (mín.)	**2.500 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**72 mg**
Manganês (mín.)	**31 mg**
Ferro (mín.)	**34 mg**
Cobre (mín.)	**19,1 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**1 mg**
Selênio (mín.)	**0,30 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**17.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**3.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**29 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**15 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 16+ SEM UREIA

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**155 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**17,5 g**
Fibra Bruta (máx.)	**95 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**115 g**
NDT (mín.)	**640 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**20 – 30 g**
Fósforo (mín.)	**4.000 mg**
Sódio (mín.)	**1.500 mg**
Enxofre (mín.)	**1.500 mg**
Magnésio (mín.)	**1.700 mg**
Potássio (mín.)	**4.900 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**72 mg**
Manganês (mín.)	**33 mg**
Ferro (mín.)	**54 mg**
Cobre (mín.)	**19,1 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**1 mg**
Selênio (mín.)	**0,34 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**17.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**3.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**29 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**15 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 18 PELETIZADA COM TRIGO

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**105 g**
Proteína Bruta (mín.)	**160 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**19,8 g**
Fibra Bruta (máx.)	**26 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**39 g**
NDT (mín.)	**580 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**25 – 40 g**
Fósforo (mín.)	**3.800 mg**
Sódio (mín.)	**8.800 mg**
Enxofre (mín.)	**1.300 mg**
Magnésio (mín.)	**2.900 mg**
Potássio (mín.)	**4.800 mg**
Cloro (mín.)	**12,1 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**71 mg**
Manganês (mín.)	**32 mg**
Ferro (mín.)	**50 mg**
Cobre (mín.)	**16,7 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**1 mg**
Selênio (mín.)	**0,35 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**17.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**3.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**29 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**15 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 18 PREMIUM

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**170 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**24 g**
NDT (mín.)	**670 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 17 g**
Fósforo (mín.)	**3.800 mg**
Sódio (mín.)	**2.200 mg**
Enxofre (mín.)	**900 mg**
Magnésio (mín.)	**2.100 mg**
Potássio (mín.)	**1.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**110 mg**
Manganês (mín.)	**35 mg**
Ferro (mín.)	**33 mg**
Cobre (mín.)	**30 mg**
Cobalto (mín.)	**3,2 mg**
Iodo (mín.)	**2,4 mg**
Cromo (mín.)	**0,35 mg**
Selênio (mín.)	**0,82 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**4.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**8,6 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**60 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 18 S+

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**150 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**24 g**
Fibra Bruta (máx.)	**25 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 17 g**
Fósforo (mín.)	**3.600 mg**
Sódio (mín.)	**1.500 mg**
Enxofre (mín.)	**735 mg**
Magnésio (mín.)	**1.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**67 mg**
Manganês (mín.)	**29 mg**
Cobre (mín.)	**14,9 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**1 mg**
Selênio (mín.)	**0,30 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**17.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**3.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**29 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**15 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 18 V+

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**165 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**25 g**
Fibra Bruta (máx.)	**24 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**34 g**
NDT (mín.)	**640 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 17 g**
Fósforo (mín.)	**4.400 mg**
Sódio (mín.)	**2.900 mg**
Enxofre (mín.)	**825 mg**
Magnésio (mín.)	**1.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**105 mg**
Manganês (mín.)	**49 mg**
Cobre (mín.)	**27 mg**
Cobalto (mín.)	**1,4 mg**
Iodo (mín.)	**1,4 mg**
Selênio (mín.)	**0,37 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**
Virginiamicina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 18+

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**165 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**24 g**
Fibra Bruta (máx.)	**24 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**34 g**
NDT (mín.)	**630 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**6.000 – 7.500 mg**
Fósforo (mín.)	**4.300 mg**
Sódio (mín.)	**3.000 mg**
Enxofre (mín.)	**1.000 mg**
Magnésio (mín.)	**1.500 mg**
Potássio (mín.)	**2.400 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**110 mg**
Manganês (mín.)	**51 mg**
Ferro (mín.)	**35 mg**
Cobre (mín.)	**25 mg**
Cobalto (mín.)	**2 mg**
Iodo (mín.)	**2 mg**
Selênio (mín.)	**0,50 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**35.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**7.000 UI**
Vitamina E (mín.)	**58 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**30 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 18+ COM DDG

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**105 g**
Proteína Bruta (mín.)	**170 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**33 g**
Fibra Bruta (máx.)	**65 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**135 g**
NDT (mín.)	**590 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**30 – 40 g**
Fósforo (mín.)	**4.100 mg**
Sódio (mín.)	**2.000 mg**
Enxofre (mín.)	**2.700 mg**
Magnésio (mín.)	**1.500 mg**
Potássio (mín.)	**3.500 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**90 mg**
Manganês (mín.)	**41 mg**
Ferro (mín.)	**100 mg**
Cobre (mín.)	**19,6 mg**
Cobalto (mín.)	**1,3 mg**
Iodo (mín.)	**1,3 mg**
Selênio (mín.)	**0,43 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**23.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**4.600 UI**
Vitamina E (mín.)	**38 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**20 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 18M

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**115 g**
Proteína Bruta (mín.)	**170 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**19,4 g**
Fibra Bruta (máx.)	**34 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**51 g**
NDT (mín.)	**660 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 17 g**
Fósforo (mín.)	**4.400 mg**
Sódio (mín.)	**1.400 mg**
Enxofre (mín.)	**1.700 mg**
Magnésio (mín.)	**2.200 mg**
Potássio (mín.)	**7.300 mg**
Cloro (mín.)	**170 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**57 mg**
Manganês (mín.)	**23 mg**
Cobre (mín.)	**14,8 mg**
Cobalto (mín.)	**0,68 mg**
Iodo (mín.)	**0,62 mg**
Selênio (mín.)	**0,31 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**1.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**300 UI**
Vitamina E (mín.)	**3 UI**
ADITIVOS	
Monensina	**13 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 20+

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**185 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**21 g**
Fibra Bruta (máx.)	**27 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**34 g**
NDT (mín.)	**610 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**35 – 50 g**
Fósforo (mín.)	**3.800 mg**
Sódio (mín.)	**1.900 mg**
Enxofre (mín.)	**815 mg**
Magnésio (mín.)	**1.400 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**76 mg**
Manganês (mín.)	**35 mg**
Cobre (mín.)	**20 mg**
Cobalto (mín.)	**1 mg**
Iodo (mín.)	**0,97 mg**
Selênio (mín.)	**0,28 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**20 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE CORTE

SUPLEPESO 20S +

Ração / suplemento proteico-energético para bovinos de corte com aditivo ionóforo

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**100 g**
Proteína Bruta (mín.)	**195 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**17,4 g**
Fibra Bruta (máx.)	**24 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**41 g**
NDT (mín.)	**520 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**40 – 55 g**
Fósforo (mín.)	**4.100 mg**
Sódio (mín.)	**2.200 mg**
Enxofre (mín.)	**1.800 mg**
Magnésio (mín.)	**1.400 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**91 mg**
Manganês (mín.)	**42 mg**
Cobre (mín.)	**21 mg**
Cobalto (mín.)	**1,4 mg**
Iodo (mín.)	**1,3 mg**
Selênio (mín.)	**0,45 mg**
ADITIVOS	
Monensina	**20 mg**

ADVERTÊNCIA: Este produto contém aditivo ionóforo. O uso por equídeos ou outras espécies não indicadas pode causar intoxicação e morte. Mantenha fora do alcance desses animais.

A parceria que move o agro

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

SUPLESUI CRESCIMENTO

Ração / suplemento proteico-energético para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**160 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**21 g**
Fibra Bruta (máx.)	**35 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**50 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**4.100 – 5.200 mg**
Fósforo (mín.)	**4.300 mg**
Sódio (mín.)	**1.300 mg**
Enxofre (mín.)	**1.100 mg**
Magnésio (mín.)	**1.500 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**45 mg**
Manganês (mín.)	**37 mg**
Ferro (mín.)	**76 mg**
Cobre (mín.)	**10,7 mg**
Cobalto (mín.)	**0,06 mg**
Iodo (mín.)	**0,97 mg**
Selênio (mín.)	**0,45 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**0 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.300 UI**
Vitamina E (mín.)	**11,6 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

SUPLESUI ENGORDA

Ração / suplemento proteico-energético para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**125 g**
Proteína Bruta (mín.)	**140 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**23 g**
Fibra Bruta (máx.)	**34 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**46 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**2.700 – 3.400 mg**
Fósforo (mín.)	**3.600 mg**
Sódio (mín.)	**1.100 mg**
Enxofre (mín.)	**915 mg**
Magnésio (mín.)	**1.400 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**43 mg**
Manganês (mín.)	**35 mg**
Ferro (mín.)	**68 mg**
Cobre (mín.)	**9,8 mg**
Cobalto (mín.)	**0,06 mg**
Iodo (mín.)	**0,97 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**0 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.300 UI**
Vitamina E (mín.)	**11,6 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

SUPLESUI GESTACAO

Ração / suplemento proteico-energético para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**125 g**
Proteína Bruta (mín.)	**120 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**27 g**
Fibra Bruta (máx.)	**24 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**31 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**5.200 – 6.500 mg**
Fósforo (mín.)	**6.600 mg**
Sódio (mín.)	**1.400 mg**
Enxofre (mín.)	**980 mg**
Magnésio (mín.)	**2.300 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**63 mg**
Manganês (mín.)	**58 mg**
Ferro (mín.)	**74 mg**
Cobre (mín.)	**10,2 mg**
Cobalto (mín.)	**0,06 mg**
Iodo (mín.)	**0,98 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**0 UI**
Vitamina D (mín.)	**2.300 UI**
Vitamina E (mín.)	**11,6 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA SUÍNOS

SUPLESUI LACTACAO

Ração / suplemento proteico-energético para suínos

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

COMPOSIÇÃO BÁSICA	
Umidade (máx.)	**120 g**
Proteína Bruta (mín.)	**170 g**
Extrato Etéreo (mín.)	**19,5 g**
Fibra Bruta (máx.)	**36 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**51 g**
MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**13 – 18 g**
Fósforo (mín.)	**5.700 mg**
Sódio (mín.)	**1.500 mg**
Enxofre (mín.)	**1.800 mg**
Magnésio (mín.)	**1.600 mg**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**195 mg**
Manganês (mín.)	**51 mg**
Ferro (mín.)	**67 mg**
Cobre (mín.)	**47 mg**
Cobalto (mín.)	**3,9 mg**
Iodo (mín.)	**3,8 mg**
Selênio (mín.)	**0,90 mg**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

LINHA BOVINOS DE LEITE

TOP MILK

Suplemento mineral para bovinos de leite

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

MACROMINERAIS	
Cálcio (mín. – máx.)	**170 – 220 g**
Fósforo (mín.)	**71 g**
Sódio (mín.)	**105 g**
Enxofre (mín.)	**11,6 g**
Magnésio (mín.)	**14,6 g**
MICROMINERAIS	
Zinco (mín.)	**4.900 mg**
Manganês (mín.)	**930 mg**
Cobre (mín.)	**930 mg**
Cobalto (mín.)	**93 mg**
Iodo (mín.)	**125 mg**
Selênio (mín.)	**17,4 mg**
VITAMINAS	
Vitamina A (mín.)	**97.000 UI**
Vitamina D (mín.)	**19.500 UI**
Vitamina E (mín.)	**160 UI**

Grupo Suplemento · Rod. BR-153, Km 543 — Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Reg. MAPA GO 000028-1 · Resp. Técnico: Julliano Augusto de Oliveira — CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

BOVINOS

SUPLEPESO 16+ UE

Suplemento proteico-energético com ureia para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Umidade (máx.)	**110 g**
Proteína Bruta (mín.)	**160 g**
NNP equivalente proteico (máx.)	**44 g**
NDT (mín.)	**780 g**
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	**165 g**
Fibra Bruta (máx.)	**110 g**
Cálcio (mín.–máx.)	**26 – 32 g**
Fósforo (mín.)	**4.400 mg**
Sódio (mín.)	**3.600 mg**
Enxofre (mín.)	**2.000 mg**
Magnésio (mín.)	**1.550 mg**
Potássio (mín.)	**2.750 mg**
Zinco (mín.)	**102 mg**
Cobre (mín.)	**36 mg**
Manganês (mín.)	**29 mg**
Iodo (mín.)	**2,9 mg**
Cobalto (mín.)	**0,88 mg**
Selênio (mín.)	**0,48 mg**
Cromo (mín.)	**0,43 mg**
Vitamina A (mín.)	**1.700 UI**
Vitamina D3 (mín.)	**350 UI**
Vitamina E (mín.)	**3 UI**

DIFERENCIAIS DA FÓRMULA

LIVRE DE
IONÓFOROS
Sem monensina, salinomicina ou lasalocida na fórmula

ADITIVOS SELECIONADOS

Bacillus toyonensis *probiótico*
Ácido benzoico *conservante*
Propilgalato *antioxidante*
Sepiolita *aglomerante / adsorvente*
Cascas e sementes de uva *fonte de polifenóis*
Linalool *aromatizante*
Extrato de castanheira portuguesa *taninos*

ATENÇÃO — CONTÉM UREIA (NNP). Uso exclusivo para ruminantes. Fornecer com adaptação gradual, observando o consumo diário indicado. Água limpa e fresca à vontade. Não fornecer a equinos e outros monogástricos. Manter fora do alcance de animais e crianças.

Suplemento Nutrição Animal · Rod. BR-153, Km 543 · Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Registro MAPA GO 000028-1 · Responsável Técnico: Julliano Augusto de Oliveira, Méd. Veterinário, CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

BOVINOS

CN SUPLEMAIS 30%

Núcleo concentrado para proteinado de bovinos — inclusão de 30% no milho

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Umidade (máx.)	30 g
Proteína Bruta (mín.)	500 g
NNP equivalente proteico (máx.)	390 g
Cálcio	84 g
Fósforo (mín.)	25 g
Sódio (mín.)	100 g
Enxofre (mín.)	30 g
Cloro (mín.)	164 g
Magnésio (mín.)	6,4 g
Zinco (mín.)	2.300 mg
Cobre (mín.)	535 mg
Manganês (mín.)	670 mg
Cobalto (mín.)	53 mg
Iodo (mín.)	53 mg
Selênio (mín.)	10 mg
Flúor (máx.)	250 mg
Cromo (mín.)	2 mg
Monensina sódica	400 mg
Vitamina A (mín.)	14.000 UI
Vitamina D3 (mín.)	2.900 UI
Vitamina E (mín.)	24 UI

DIFERENCIAIS DA FÓRMULA

MONENSINA
400 mg/kg
Eficiência alimentar e ganho de peso comprovados

CROMO ORGÂNICO
2 mg/kg
Metabolismo da glicose em animais desafiados

VITAMINAS
A · D3 · E
Aporte vitamínico completo no proteinado

ATENÇÃO — CONTÉM MONENSINA E UREIA (NNP). O uso de monensina é PROIBIDO para equinos, muares e asininos — a ingestão pode ser FATAL a estas espécies. Produto de uso exclusivo para bovinos. Fornecer com adaptação gradual, observando o consumo indicado. Água limpa e fresca à vontade. Manter fora do alcance de outros animais e crianças.

A parceria que move o agro

Suplemento Nutrição Animal · Rod. BR-153, Km 543 · Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Registro MAPA GO 000028-1 · Responsável Técnico: Julliano Augusto de Oliveira, Méd. Veterinário, CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

BOVINOS

CN PROTEINADO

Núcleo mineral para produção de proteinados — bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Cálcio (mín.–máx.)	**270 – 330 g**
Fósforo (mín.)	**58 g**
Enxofre (mín.)	**48 g**
Magnésio (mín.)	**13,5 g**
Zinco (mín.)	**4.700 mg**
Cobre (mín.)	**1.070 mg**
Manganês (mín.)	**1.800 mg**
Iodo (mín.)	**107 mg**
Cobalto (mín.)	**107 mg**
Selênio (mín.)	**20 mg**
Cromo (mín.)	**19 mg**
Flúor (máx.)	**600 mg**
Monensina sódica	**200 mg**

DIFERENCIAIS DA FÓRMULA

MONENSINA
200 mg/kg
Eficiência alimentar e ganho de peso comprovados

CROMO ORGÂNICO
20 mg/kg
Metabolismo da glicose em animais desafiados

MICROS REFORÇADOS
Zn · Co · I · Se
Zinco 4.700 mg e cobalto e iodo em dobro do padrão de mercado

ATENÇÃO — CONTÉM MONENSINA. O uso de monensina é PROIBIDO para equinos, muares e asininos — a ingestão pode ser FATAL a estas espécies. Produto de uso exclusivo para bovinos de corte. Ao preparar proteinados com ureia, seguir rigorosamente a inclusão indicada e fornecer com adaptação gradual. Água limpa e fresca à vontade. Manter fora do alcance de outros animais e crianças.

Suplemento Nutrição Animal · Rod. BR-153, Km 543 · Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Registro MAPA GO 000028-1 · Responsável Técnico: Julliano Augusto de Oliveira, Méd. Veterinário, CRMV-GO 04774

SUPLEMENTO
A parceria que move o agro.

BOVINOS

SUPLEPESO 18+ DDG

Suplemento proteico-energético com DDG para bovinos de corte

NÍVEIS DE GARANTIA POR KG

Umidade (máx.)	110 g
Proteína Bruta (mín.)	180 g
NDT (mín.)	700 g
Fibra em Detergente Ácido (máx.)	145 g
Fibra Bruta (máx.)	75 g
Cálcio (mín.–máx.)	34 – 42 g
Fósforo (mín.)	4.500 mg
Sódio (mín.)	2.200 mg
Enxofre (mín.)	3.000 mg
Magnésio (mín.)	1.700 mg
Potássio (mín.)	3.800 mg
Zinco (mín.)	100 mg
Cobre (mín.)	21 mg
Manganês (mín.)	45 mg
Iodo (mín.)	1,4 mg
Cobalto (mín.)	1,4 mg
Selênio (mín.)	0,48 mg
Monensina sódica	22 mg
Vitamina A (mín.)	26.000 UI
Vitamina D3 (mín.)	5.200 UI
Vitamina E (mín.)	43 UI

DIFERENCIAIS DA FÓRMULA

MONENSINA
22 mg/kg
Eficiência alimentar e ganho de peso comprovados

COM DDG
18% PB
Proteína e energia do coproduto do milho

VITAMINAS
A · D3 · E
Aporte vitamínico completo na dieta

ATENÇÃO — CONTÉM MONENSINA. O uso de monensina é PROIBIDO para equinos, muares e asininos — a ingestão pode ser FATAL a estas espécies. Produto de uso exclusivo para bovinos de corte. Fornecer com adaptação gradual, observando o consumo indicado. Água limpa e fresca à vontade. Manter fora do alcance de outros animais e crianças.

A parceria que move o agro

Suplemento Nutrição Animal · Rod. BR-153, Km 543 · Hidrolândia/GO · (62) 3553-2121
Registro MAPA GO 000028-1 · Responsável Técnico: Julliano Augusto de Oliveira, Méd. Veterinário, CRMV-GO 04774